Deze brochure heeft niet de intentie noch de consultatie, noch het onderzoek, noch de indicatiestelling, noch de opvolging en het persoonlijk contact met u te vermijden. Dit is een niet limitatieve opsomming enkel bedoeld als leidraad voor de ingreep waar u interesse in vertoont.



Dr. Lucien Lefèvre

Dr. Dries Opsomer

Dr. Gregory Van Eeckhout

info@plast-chirurgie.be

www.plast-chirurgie.be

OLV Ziekenhuis +32(0)53 72 43 76

plastischeheelkundeaalstasseninove

@plastische_chirurgie_aalst

OLV Campus Aalst

Moorselbaan 164 - Aalst

OLV Campus Asse

Bloklaan 5 - Asse

OLV Campus Ninove

Biezenstraat 2 - Ninove

Privé praktijk Aalst

Capucienenlaan 49 - Aalst

+32(0)53 71 02 22



Neuscorrectie

Plastische Heelkunde

Aalst - Asse - Ninove

Het probleem

Een operatieve behandeling ter correctie van de neus kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bult van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten.

Verder kan het mogelijk zijn om functionele klachten te verminderen, zoals verstopping of hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden.

Vooraf

Op de consultatie zal samen met u gekeken worden of u in aanmerking komt voor deze ingreep.

Er wordt gevraagd naar uw medisch verleden, medicatie gebruik (in het bijzonder bloedverdunners), allergie alsook naar problemen met hoge bloeddruk en stollingsstoornissen.

Ook de aanwezigheid van chronische rhinitis (neusontsteking) door allergie en problemen met neusdoorhankelijkheid worden nagekeken. Het kan zijn dat u hiervoor doorgestuurd wordt naar een neus-keel en oorarts.

Het standaard verloop van de ingreep en hospitalisatie worden met u overlopen.

Er worden gedetailleerde foto's genomen van de neus ter voorbereiding van de tweede consultatie.

Simulatie

Er vinden minstens 2 consultaties plaats alvorens een rhinoplastie ingepland wordt. Tijdens de tweede consultatie vindt een 2D simulatie plaats om zo een exact plan op te stellen voor de ingreep. Wetenschappelijke studies hebben immers aangetoond dat de tevredenheid van patiënten bij wie een simulatie werd uitgevoerd duidelijk hoger ligt.

De dag van de ingreep

De dag van de ingreep meldt u zich aan op de dienst inschrijvingen.

Vervolgens gaat u naar het dagziekenhuis waar u een kamer krijgt en u zich kan klaarmaken voor de operatie.

Eens op het operatiekwartier ziet u de chirurg nog kort voor eventuele laatste vragen en zal de anesthesist u onder narcose brengen.

U wordt wakker met een spalkje op de neus en wieken in beide neusgaten waardoor het onmogelijk is om door de neus te ademen. Dit kan vervelend zijn maar is niet pijnlijk. Wanneer u goed wakker bent gaat u terug naar het dagziekenhuis.

Er wordt gevraagd halfzittend in bed te blijven op de kamer. Wanneer u zich comfortabel voelt en de chirurg is langs geweest kan u naar huis.

Achteraf

Bij het verlaten van het ziekenhuis wordt aangeraden de rest van de dag rustig door te brengen. Als u wil rusten en/of slapen doet u dit het best in halfzittende houding.

U krijgt een voorschrift om de neus te spoelen, zalf om in de neus aan te brengen en medicatie tegen de pijn en om het zwellen tegen te gaan.

Drukstijging in het hoofd (niezen, hoofd bukken, persen op toilet,...) moet vermeden worden.

Na de operatie valt de pijn over het algemeen mee. Als pijnstiller mag u alleen paracetamol gebruiken, geen aspirine of afgeleiden en ook geen anti-inflammatoire pijnstillers.

De wieken zullen daags na de ingreep verwijderd worden.

De geopereerde zone, met inbegrip van de oogleden, kunnen gedurende twee tot drie dagen na de ingreep fors blauw en gezwollen staan.

Het spalkje dient gedurende 1 week ter plaatse te blijven.

Na 1 week krijgt u een afspraak voor het verwijderen van de hechtingen en het verwijderen van de spalk.

Verwikkelingen

De kans op verwikkelingen is beperkt. Na het verwijderen van de wieken kan uit de neus enkele uren bloed druppelen. Dit is echter niet gevaarlijk.

Zoals elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing. Deze zijn echter uitzonderlijk.

Bijkomende vragen en/of opmerkingen over deze ingreep bespreken we graag met u op de consultatie.